

SCHIELE

VISENA

لیست قیمت محصولات
گروه صنعتی شیله

PRICELIST

۱۴۰۴/۱۰/۲۳

VISENAELECTRIC.IR

با کلیک بر روی عنوان کالا به صورت خودکار به صفحه مورد نظر هدایت می شوید 

شماره صفحه

فهرست محصولات :

۳ پنل بک لایت آپلاست / پنل بک لایت AC / پنل بک لایت (اکو) ، پنل بک لایت روکار AC
۴ چراغ سقفی توکار COB / پنل COB توکار (متالایت) / پنل فول لایت (فنر متحرک) پنل فول لایت روکار (بک لایت)
۵ پنل بک لایت ۶۰*۶۰ / پنل های سنسوردار روکار و توکار / چسب برق
۶ براکت فول لایت روکار (اسلیم لاین و واید لاین) چراغ های ریلی
۷ پروژکتور های SMD/COB
۹و۸ کلید های مینیاتوری و محافظ جان MCB/RCCB/RCBO
۱۱و۱۰ ریسه های روشنایی
۱۲ تجهیزات جانبی ریسه های روشنایی
۱۳ چراغ های سنسوردار و بدون سنسور شیشه
۱۴ چراغ های سنسوردار و بدون سنسور ویسنا
۱۵ سنسور های حرکتی توکار شیشه
۱۶ سنسور های حرکتی روکار شیشه
۱۷ سنسور های حرکتی روکار و توکار ویسنا

A-plast Backlight Panel

پنل بک لایت آ-پلاست



- Flicker Free
- Body Material:PC
- Heat Sink:AL

مدل	توان	رنگ نور	سایز بیرونی	سایز برش	تعداد در کارتن	قیمت (تومان)
SCAP-7	۷ وات	آفتابی ، مهتابی ، استاندارد	۹۷*۴۲ میلی متر	۷۰ میلی متر	۱۰۰ عدد	۷۳/۰۰۰
SCAP-9	۹ وات	آفتابی ، مهتابی ، استاندارد	۱۱۰*۴۲ میلی متر	۸۰ میلی متر	۱۰۰ عدد	۹۰/۰۰۰
SCAP-12	۱۲ وات	آفتابی ، مهتابی ، استاندارد	۱۵۰*۴۵ میلی متر	۱۲۰ میلی متر	۵۰ عدد	۱۴۵/۰۰۰
SCAP-18	۱۸ وات	آفتابی ، مهتابی ، استاندارد	۱۸۸*۴۵ میلی متر	۱۶۰ میلی متر	۴۰ عدد	۲۳۰/۰۰۰
SCAP-42	۴۲ وات	آفتابی ، مهتابی ، استاندارد	۲۵۰*۵۷ میلی متر	۲۱۳ میلی متر	۲۰ عدد	۴۶۰/۰۰۰
SCAP-42-S2	۴۲ وات	آفتابی ، مهتابی ، استاندارد	۲۵۰*۵۷ میلی متر	۱۹۵ میلی متر	۲۰ عدد	۵۱۰/۰۰۰

SMD AC Backlight Panel

پنل بک لایت AC



- Flicker Free
- Body Material:AL

مدل	توان	رنگ نور	سایز بیرونی	سایز برش	تعداد در کارتن	قیمت (تومان)
SCAC-12	۱۲ وات	آفتابی ، مهتابی ، استاندارد	۱۰۵ میلی متر	۷۵ میلی متر	۵۰ عدد	۲۶۵/۰۰۰
SCAC-16	۱۶ وات	آفتابی ، مهتابی ، استاندارد	۱۲۰ میلی متر	۹۵ میلی متر	۵۰ عدد	۴۰۰/۰۰۰
SCAC-24	۲۴ وات	آفتابی ، مهتابی ، استاندارد	۱۷۰ میلی متر	۱۴۵ میلی متر	۴۰ عدد	۶۵۰/۰۰۰
SCAC-42	۴۲ وات	آفتابی ، مهتابی ، استاندارد	۲۳۰ میلی متر	۱۹۰ میلی متر	۲۰ عدد	۱/۱۵۰/۰۰

ECO Backlight Panel (DOB)

پنل بک لایت (اکو)



- Body Material: Metal
- Flicker Free

مدل	توان	رنگ نور	سایز بیرونی	سایز برش	تعداد در کارتن	قیمت (تومان)
VSDOBE-6	۶ وات	آفتابی ، مهتابی ، استاندارد	۱۱۰ میلی متر	۷۵ میلی متر	۱۰۰ عدد	۸۵/۰۰۰
VSDOBE-12	۱۲ وات	آفتابی ، مهتابی ، استاندارد	۱۴۵ میلی متر	۱۱۰ میلی متر	۴۰ عدد	۱۴۰/۰۰۰
VSDOBE-18	۱۸ وات	آفتابی ، مهتابی ، استاندارد	۱۷۵ میلی متر	۱۴۰ میلی متر	۴۰ عدد	۱۸۰/۰۰۰
VSDOBE-24	۲۴ وات	آفتابی ، مهتابی ، استاندارد	۲۲۵ میلی متر	۱۹۰ میلی متر	۲۰ عدد	۲۸۰/۰۰۰

AC Surfaced Backlight Panel (SMD)

پنل بک لایت (روکار)



مدل	توان	رنگ نور	سایز بیرونی	فرم بدنه	تعداد در کارتن	قیمت (تومان)
VSPSR-18	۱۸ وات	مهتابی ، استاندارد	۲۲۵ میلی متر	دایره	۳۰ عدد	۳۸۰/۰۰۰
VSPSQ-18	۱۸ وات	مهتابی ، استاندارد	۲۲۵*۲۲۵ میلی متر	مربع	۳۰ عدد	۴۱۰/۰۰۰
VSPSR-24	۲۴ وات	مهتابی ، استاندارد	۲۸۸ میلی متر	دایره	۲۰ عدد	۵۳۰/۰۰۰
VSPSQ-24	۲۴ وات	مهتابی ، استاندارد	۲۸۸*۲۸۸ میلی متر	مربع	۲۰ عدد	۵۷۰/۰۰۰

COB Downlight

چراغ سقفی توکار COB



- + IC Driver
- Flicker Free

مدل	توان	رنگ نور	سایز بیرونی	سایز برش	تعداد در کارتن	قیمت (تومان)
VSFCOB-7	۷ وات	آفتابی ، مهتابی ، استاندارد	۱۰۰ میلی متر	۸۰ میلی متر	۵۰ عدد	۳۰۰/۰۰۰
SCFCOB-10	۱۰ وات	آفتابی ، مهتابی ، استاندارد	۱۲۰ میلی متر	۹۵ میلی متر	۴۰ عدد	۵۵۰/۰۰۰
SCFCOB-15	۱۵ وات	آفتابی ، مهتابی ، استاندارد	۱۲۰ میلی متر	۹۵ میلی متر	۴۰ عدد	۷۰۰/۰۰۰
SCFCOB-20	۲۰ وات	آفتابی ، مهتابی ، استاندارد	۱۷۰ میلی متر	۱۴۵ میلی متر	۲۰ عدد	۱/۰۰۰/۰۰۰
SCFCOB-25	۲۵ وات	آفتابی ، مهتابی ، استاندارد	۱۷۰ میلی متر	۱۴۵ میلی متر	۲۰ عدد	۱/۱۵۰/۰۰۰
VSFCOB-30	۳۰ وات	آفتابی ، مهتابی ، استاندارد	۲۳۰ میلی متر	۲۰۵ میلی متر	۱۰ عدد	۱/۸۰۰/۰۰۰
SCFCOB-40	۴۰ وات	آفتابی ، مهتابی ، استاندارد	۲۳۰ میلی متر	۲۰۵ میلی متر	۱۰ عدد	۲/۳۰۰/۰۰۰
SCFCOB-50	۵۰ وات	آفتابی ، مهتابی ، استاندارد	۲۳۰ میلی متر	۲۰۵ میلی متر	۱۰ عدد	۲/۵۰۰/۰۰۰
SCFCOB-60	۶۰ وات	آفتابی ، مهتابی ، استاندارد	۲۳۰ میلی متر	۲۰۵ میلی متر	۱۰ عدد	۲/۸۰۰/۰۰۰
SCFCOB-80	۸۰ وات	آفتابی ، مهتابی ، استاندارد	۲۳۰ میلی متر	۲۰۵ میلی متر	۱۰ عدد	۴/۲۰۰/۰۰۰

Metalite COB Panel

پنل COB توکار (متالایت)



- Flicker Free

مدل	توان	رنگ نور	سایز بیرونی	سایز برش	تعداد در کارتن	قیمت (تومان)
VSMCOB-10	۱۰ وات	آفتابی ، مهتابی ، استاندارد	۱۲۰ میلی متر	۹۵ میلی متر	۲۰ عدد	۳۴۰/۰۰۰
VSMCOB-15	۱۵ وات	آفتابی ، مهتابی ، استاندارد	۱۶۵ میلی متر	۱۴۵ میلی متر	۲۰ عدد	۵۵۰/۰۰۰
VSMCOB-30	۳۰ وات	آفتابی ، مهتابی ، استاندارد	۲۳۰ میلی متر	۱۹۵ میلی متر	۱۰ عدد	۸۵۰/۰۰۰

Frameless SMD Backlight Panel (MOVEABLE SPRING)

پنل فول لایت (فنر متحرک)



- + IC Driver
- Flicker Free

مدل	توان	رنگ نور	سایز بیرونی	سایز برش	تعداد در کارتن	قیمت (تومان)
SCFM-10	۱۰ وات	استاندارد	۱۰۰ میلی متر	۴۰ تا ۷۰ میلی متر	۵۰ عدد	۱۷۰/۰۰۰
SCFM-18	۱۸ وات	مهتابی ، استاندارد	۱۲۰ میلی متر	۴۰ تا ۱۱۰ میلی متر	۵۰ عدد	۲۳۰/۰۰۰
SCFM-24	۲۴ وات	مهتابی ، استاندارد	۱۶۵ میلی متر	۴۰ تا ۱۴۰ میلی متر	۴۰ عدد	۳۴۰/۰۰۰
SCFM-36	۳۶ وات	مهتابی ، استاندارد	۲۲۰ میلی متر	۴۰ تا ۱۹۰ میلی متر	۲۰ عدد	۴۵۰/۰۰۰

Surfaced Full Light Backlight Panel

پنل فول لایت روکار (بک لایت)



مدل	توان	رنگ نور	سایز بیرونی	تعداد در کارتن	قیمت (تومان)
SCFS-30	۳۰ وات	مهتابی ، استاندارد	۳۰۰ میلی متر	۱۰ عدد	۶۰۰/۰۰۰
SCFS-45	۴۵ وات	مهتابی ، استاندارد	۳۰۰ میلی متر	۱۰ عدد	بزودی

60*60 SMD Backlight Panel

پنل ۶۰*۶۰ SMD



مدل	توان	رنگ نور	سایز بیرونی	تعداد در کارتن	قیمت (تومان)
VSB60-72	۷۲ وات	مهتابی ، استاندارد	۵۹۵*۵۹۵ میلی متر	۵ عدد	۱.۶۰۰/۰۰۰

Sensor Equipped Panel

پنل سنسوردار روکار و توکار



مدل	توان	رنگ نور	سایز بیرونی	سایز برش	تعداد در کارتن	قیمت (تومان)
VSDOBE-24 P ECO	۲۴ وات (توکار)	استاندارد ، آفتابی	۲۲۵ میلی متر	۱۹۰ میلی متر	۲۰ عدد	۴۸۰/۰۰۰



مدل	توان	رنگ نور	سایز بیرونی	فرم بدنه	تعداد در کارتن	قیمت (تومان)
SCFS-30-P	۳۰ وات (روکار)	استاندارد ، مهتابی	۳۰۰ میلی متر	دایره	۹ عدد	۸۰۰/۰۰۰



مدل	توان	رنگ نور	سایز بیرونی	فرم بدنه	تعداد در کارتن	قیمت (تومان)
VSPSQ-18 P	۱۸ وات (روکار)	استاندارد ، مهتابی	۲۲۵*۲۲۵ میلی متر	مربع	۲۸ عدد	۶۱۰/۰۰۰



مدل	توان	رنگ نور	سایز بیرونی	فرم بدنه	تعداد در کارتن	قیمت (تومان)
VSPSR-18 P	۱۸ وات (روکار)	استاندارد ، مهتابی	۲۲۵ میلی متر	دایره	۲۸ عدد	۵۸۰/۰۰۰

مدل	توان	رنگ نور	سایز بیرونی	فرم بدنه	تعداد در کارتن	قیمت (تومان)
VSPSR-24 P	۲۴ وات (روکار)	استاندارد	۲۸۸ میلی متر	دایره	۲۰ عدد	۷۳۰/۰۰۰

PVC Electrical Tape (Flame Retardant)

چسب برق PVC نسوز



مدل	رنگ	سایز چسب	تعداد در کارتن	قیمت (تومان)
SCTAPE-FR-17	مشکی ، قرمز ، سبز ، زرد ، آبی ، سفید	۱۶*۱۷ میلی متر (۱۰ یارد)	۵۰۰ عدد	۳۲/۰۰۰ (یک عدد)

PVC Electrical Tapes

چسب برق PVC



مدل	رنگ	سایز چسب	تعداد در کارتن	قیمت (تومان)
VSTAPE-17	مشکی ، قرمز ، سبز ، زرد ، آبی ، سفید	۱۶*۱۷ میلی متر (۱۰ یارد)	۵۰۰ عدد	۲۷/۵۰۰ (یک عدد)

Frameless Linear Light /Slimline

● براکت فول لایت روکار (اسلیم لاین)



مدل	توان	رنگ نور	سایز بیرونی	تعداد در کارتن	قیمت (تومان)
SCLFT1-25	۲۵ وات	مهتابی ، استاندارد	۴۰۰*۵۳*۵۰ میلی متر	۲۵ عدد	۳۰۵/۰۰۰
SCLFT1-40	۴۰ وات	مهتابی ، استاندارد	۶۰۰*۵۳*۵۰ میلی متر	۲۵ عدد	۴۲۵/۰۰۰
SCLFT1-50	۵۰ وات	مهتابی ، استاندارد	۸۰۰*۵۳*۵۰ میلی متر	۲۵ عدد	۵۵۵/۰۰۰
SCLFT1-80	۸۰ وات	مهتابی ، استاندارد	۱۲۰۰*۵۳*۵۰ میلی متر	۱۵ عدد	۸۳۰/۰۰۰

Frameless Linear Light /Wideline

● براکت فول لایت روکار (واید لاین)



مدل	توان	رنگ نور	سایز بیرونی	تعداد در کارتن	قیمت (تومان)
SCLFT2-25	۲۵ وات	مهتابی ، استاندارد	۴۰۰*۶۲*۳۰ میلی متر	۲۵ عدد	۳۸۰/۰۰۰
SCLFT2-40	۴۰ وات	مهتابی ، استاندارد	۶۰۰*۶۲*۳۰ میلی متر	۲۵ عدد	۴۹۵/۰۰۰
SCLFT2-50	۵۰ وات	مهتابی ، استاندارد	۸۰۰*۶۲*۳۰ میلی متر	۲۵ عدد	۷۰۵/۰۰۰
SCLFT2-80	۸۰ وات	مهتابی ، استاندارد	۱۲۰۰*۶۲*۳۰ میلی متر	۱۵ عدد	۹۵۰/۰۰۰

COB Tracklight

● چراغ ریلی COB



مدل	توان	رنگ نور	زاویه پرتاب نور	رنگ بدنه	تعداد در کارتن	قیمت (تومان)
SCTRW/B20	۲۰ وات	آفتابی ، مهتابی ، استاندارد	۲۴ درجه	سفید/مشکی	۱۰ عدد	۱/۳۵۰/۰۰۰
SCTRW/B30	۳۰ وات	آفتابی ، مهتابی ، استاندارد	۳۶ درجه	سفید/مشکی	۱۰ عدد	۱/۹۰۰/۰۰۰
SCTRW/B50	۵۰ وات	آفتابی ، مهتابی ، استاندارد	۳۶ درجه	سفید/مشکی	۱۰ عدد	۲/۹۰۰/۰۰۰

COB Tracklight (Spotlite)

● چراغ ریلی اسپات لایت



مدل	توان	رنگ نور	زاویه پرتاب نور	رنگ بدنه	تعداد در کارتن	قیمت (تومان)
VSTLRW/B-30	۳۰ وات	آفتابی ، مهتابی ، استاندارد	۲۴ درجه	سفید/مشکی	۱۰ عدد	۷۵۰/۰۰۰

SMD Floodlight /Prolite

● پروژکتور SMD (پرولایت)



مدل	توان	رنگ نور	سایز بیرونی	درجه حفاظتی	تعداد در کارتن	قیمت (تومان)
SCPROLITE-50	۵۰ وات	مهتابی ، آفتابی	۲۲۵*۱۰۰ میلی متر	IP66	۱۰ عدد	بزودی
SCPROLITE-100	۱۰۰ وات	مهتابی ، آفتابی	۲۸۰*۱۰۵ میلی متر	IP66	۱۰ عدد	بزودی
SCPROLITE-200	۲۰۰ وات	مهتابی ، آفتابی	۲۸۸*۲۳۰ میلی متر	IP66	۵ عدد	بزودی
SCPROLITE-300	۳۰۰ وات	مهتابی ، آفتابی	۳۵۰*۲۸۸ میلی متر	IP66	۵ عدد	بزودی
SCPROLITE-400	۴۰۰ وات	مهتابی ، آفتابی	۴۷۰*۲۸۸ میلی متر	IP66	۱ عدد	بزودی

SMD Floodlight

● پروژکتور SMD



مدل	توان	رنگ نور	سایز بیرونی	درجه حفاظتی	تعداد در کارتن	قیمت (تومان)
SCFD-30	۳۰ وات	مهتابی ، آفتابی	۱۵۰*۱۷۰ میلی متر	IP66	۲۰ عدد	۸۰۰/۰۰۰
SCFD-50	۵۰ وات	مهتابی ، آفتابی	۲۰۰*۲۳۰ میلی متر	IP66	۱۰ عدد	۱/۲۰۰/۰۰۰
VSFD-80	۸۰ وات	مهتابی ، آفتابی	۲۴۰*۲۷۰ میلی متر	IP66	۱۰ عدد	۲/۰۰۰/۰۰۰
VSFD-130	۱۳۰ وات	مهتابی ، آفتابی	۲۸۰*۳۱۰ میلی متر	IP66	۵ عدد	۳/۰۰۰/۰۰۰
VSFD-160	۱۶۰ وات	مهتابی ، آفتابی	۳۱۰*۳۵۰ میلی متر	IP66	۵ عدد	۳/۷۰۰/۰۰۰

COB Floodlight

● پروژکتور COB



مدل	توان	رنگ نور	سایز بیرونی	درجه حفاظتی	تعداد در کارتن	قیمت (تومان)
SCFLCOB-50	۵۰ وات	مهتابی ، آفتابی	۱۸۰*۲۴۰ میلی متر	IP66	۸ عدد	۱.۵۰۰/۰۰۰
SCFLCOB-100	۱۰۰ وات	مهتابی ، آفتابی	۲۲۵*۳۰۰ میلی متر	IP66	۴ عدد	۲.۷۰۰/۰۰۰
SCFLCOB-150	۱۵۰ وات	مهتابی ، آفتابی	۲۷۰*۳۶۰ میلی متر	IP66	۳ عدد	۴/۱۰۰/۰۰۰
SCFLCOB-200	۲۰۰ وات	مهتابی ، آفتابی	۳۶۰*۴۸۰ میلی متر	IP66	۱ عدد	۵/۳۰۰/۰۰۰

MCB Miniature Circuit Breaker-1P

کلید های مینیاتوری (تک پل)



مدل	قدرت قطع اتصال کوتاه	تعداد در کارتن	قیمت (تومان)
VS6-1B02	6KA	عدد ۱۲۰	۱۹۴/۰۰۰
VS6-1B04	6KA	عدد ۱۲۰	۱۹۲/۰۰۰
VS6-1B(6-32)	6KA	عدد ۱۲۰	۱۹۰/۰۰۰
VS6-1C02	6KA	عدد ۱۲۰	۱۹۴/۰۰۰
VS6-1C04	6KA	عدد ۱۲۰	۱۹۲/۰۰۰
VS6-1C(6-32)	6KA	عدد ۱۲۰	۱۹۰/۰۰۰
VS6-1C40	6KA	عدد ۱۲۰	۱۹۲/۰۰۰
VS6-1C50	6KA	عدد ۱۲۰	۱۹۴/۰۰۰
VS6-1C63	6KA	عدد ۱۲۰	۱۹۶/۰۰۰

MCB Miniature Circuit Breaker-2P

کلید های مینیاتوری (دو پل)



مدل	قدرت قطع اتصال کوتاه	تعداد در کارتن	قیمت (تومان)
VS6-2B/C02	6KA	عدد ۶۰	۳۹۲/۰۰۰
VS6-2B/C04	6KA	عدد ۶۰	۳۸۸/۰۰۰
VS6-2B/C25	6KA	عدد ۶۰	۳۸۴/۰۰۰
VS6-2B/C32	6KA	عدد ۶۰	۳۸۴/۰۰۰
VS6-2B/C40	6KA	عدد ۶۰	۳۸۸/۰۰۰
VS6-2B/C50	6KA	عدد ۶۰	۳۹۲/۰۰۰
VS6-2B/C63	6KA	عدد ۶۰	۳۹۶/۰۰۰



سازمان ملی استادکاران ایران
شماره پیامک استخدام
اصالت پروانه استاندارد
۱۰۰۰۱۵۱۷



NRI
تاییدیه
پژوهشگاه نیرو



تاییدیه اداره برق
(شرکت توانیر)

Overload
Short Circuit
Protector

IP20

شرکت ویسنا الکتریک
VISENAELECTRIC.IR

MCB Miniature Circuit Breaker-3P

● کلید های مینیاتوری (سه پل)



مدل	قدرت قطع اتصال کوتاه	تعداد در کارتن	قیمت (تومان)
VS6-3B/C02	6KA	عدد ۴۰	۵۸۸/۰۰۰
VS6-3B/C04	6KA	عدد ۴۰	۵۸۴/۰۰۰
VS6-3B/C25	6KA	عدد ۴۰	۵۸۰/۰۰۰
VS6-3B/C32	6KA	عدد ۴۰	۵۸۰/۰۰۰
VS6-3B/C40	6KA	عدد ۴۰	۵۸۴/۰۰۰
VS6-3B/C50	6KA	عدد ۴۰	۵۸۸/۰۰۰
VS6-3B/C63	6KA	عدد ۴۰	۵۹۰/۰۰۰

MCB Miniature Circuit Breaker-4P

● کلید های مینیاتوری (چهار پل)



مدل	قدرت قطع اتصال کوتاه	تعداد در کارتن	قیمت (تومان)
VS6-4B/C(6-32)	6KA	عدد ۳۰	۷۷۰/۰۰۰
VS6-4B/C40	6KA	عدد ۳۰	۷۷۴/۰۰۰
VS6-4B/C50	6KA	عدد ۳۰	۷۷۸/۰۰۰
VS6-4B/C63	6KA	عدد ۳۰	۷۸۲/۰۰۰

RCCB Residual Current Circuit Breaker (2P)

● محافظ جان (دو پل)



مدل	جریان نشتی	تعداد در کارتن	قیمت (تومان)
VSR225.30-6	30mA	عدد ۶۰	۱/۰۶۰/۰۰۰
VSR232.30-6	30mA	عدد ۶۰	۱/۰۷۰/۰۰۰
VSR263.30-6	30mA	عدد ۶۰	۱/۲۶۰/۰۰۰

RCCB Residual Current Circuit Breaker (4P)

● محافظ جان (چهار پل)



مدل	جریان نشتی	تعداد در کارتن	قیمت (تومان)
VSR425.30-6	30mA	عدد ۳۰	۱/۷۵۰/۰۰۰
VSR432.30-6	30mA	عدد ۳۰	۱/۷۶۰/۰۰۰
VSR440.30-6	30mA	عدد ۳۰	۱/۷۷۰/۰۰۰
VSR450.30-6	30mA	عدد ۳۰	۱/۸۱۰/۰۰۰
VSR463.30-6	30mA	عدد ۳۰	۱/۸۵۰/۰۰۰

RCBO Residual Current Circuit Breaker With Over Current Protection

● محافظ جان ترکیبی (دو پل)




مدل	جریان نشتی	تعداد در کارتن	قیمت (تومان)
VSRO-C25	30mA	عدد ۶۰	۱/۴۴۰/۰۰۰
VSRO-C32	30mA	عدد ۶۰	۱/۴۵۰/۰۰۰



Non Wired RGB Strip Light

ریسه روشنایی RGB

مدل	توان	سری ریشه	تراکم	مترایژ در کارتن	قیمت (تومان)
SCWLRGB-60	۱۰ وات در هر متر	RGB	۶۰	۱۰۰ متر	۱۷۰/۰۰۰



Non Wired Strip Light

ریسه روشنایی بدون سیم (سری نقره ای)

مدل	توان	سری ریشه	رنگ نور	تراکم	مترایژ در کارتن	قیمت (تومان)
SCWLS-2835 120	۱۳ وات در هر متر	نقره ای	آفتابی ، مهتابی ، استاندارد	۱۲۰	۱۰۰ متر	۶۰/۰۰۰



Non Wired Strip Light

ریسه روشنایی بدون سیم (سری سیلور پلاس)

مدل	توان	سری ریشه	رنگ نور	تراکم	مترایژ در کارتن	قیمت (تومان)
SCWLS-2835 120	۱۳ وات در هر متر	سیلور پلاس	آفتابی ، مهتابی ، استاندارد، انبه ای	۱۲۰	۱۰۰ متر	۸۵/۰۰۰



Non Wired Strip Light

ریسه روشنایی بدون سیم (سری طلایی)

مدل	توان	سری ریشه	رنگ نور	تراکم	مترایژ در کارتن	قیمت (تومان)
SCWL-2835 120	۱۴ وات در هر متر	طلایی	آفتابی ، مهتابی ، استاندارد، انبه ای	۱۲۰	۱۰۰ متر	۱۱۷/۰۰۰
SCWL-2835 180	۱۷ وات در هر متر	طلایی	آفتابی ، مهتابی ، استاندارد، انبه ای	۱۸۰	۱۰۰ متر	۱۳۹/۰۰۰



DOB Strip Light

ریسه روشنایی DOB (سری طلایی)

مدل	توان	سری ریشه	رنگ نور	تراکم	مترایژ در کارتن	قیمت (تومان)
SCWL-DOB 120	۱۳ وات در هر متر	طلایی 220V	آفتابی ، مهتابی ، استاندارد	۱۲۰	۱۰۰ متر	۱۱۵/۰۰۰
SCWL-DOB 240	۲۰ وات در هر متر	طلایی 220V	آفتابی ، مهتابی ، استاندارد، انبه ای	۲۴۰	۱۰۰ متر	۱۸۵/۰۰۰



COB Strip Light

ریسه روشنایی COB


مدل	توان	سری ریشه	رنگ نور	تراکم	مترایژ در کارتن	قیمت (تومان)
SCWLC SLIM-288	۱۰ وات در هر متر	COB	آفتابی ، مهتابی ، استاندارد	۲۸۸	۱۰۰ متر	۱۳۰/۰۰۰



Wired Strip Light

ریسه روشنایی سیم دار (دولاین)

مدل	توان	سری ریشه	رنگ نور	تراکم	مترایژ در کارتن	قیمت (تومان)
VSGOLD 5730	۱۳ وات در هر متر	طلایی	آفتابی ، مهتابی ، استاندارد، آبی ، بنفش ، انبه ای		۱۰۰ متر	۸۰/۰۰۰
VSSILVER 5730	۱۰ وات در هر متر	نقره ای	آفتابی ، مهتابی ، استاندارد، آبی ، بنفش ، انبه ای		۱۰۰ متر	۷۰/۰۰۰



12V Linear Strip Light

ریسه لاینر ولتاژ پایین (۱۲ ولت)


مدل	توان	سری ریس	رنگ نور	تراکم	مترایز در کارتن	قیمت (تومان)
SCLINEBASIC 12V-120	۸-۹ وات در هر متر	Basic 12V	آفتابی ، مهتابی ، استاندارد	۱۲۰	۱۰ × حلقه ۵ متری ۴ × حلقه ۲۵ متری	۸۲/۰۰۰
SCLINEBASIC 12V-240	۱۶-۱۷ وات در هر متر	Basic 12V	آفتابی ، مهتابی ، استاندارد	۲۴۰	۱۰ × حلقه ۵ متری ۴ × حلقه ۲۵ متری	۱۲۷/۰۰۰



12V Linear Strip Light

ریسه لاینر ولتاژ پایین (۱۲ ولت)

مدل	توان	سری ریس	رنگ نور	تراکم	مترایز در کارتن	قیمت (تومان)
SCLINEPRO 12V-120	۹-۱۰ وات در هر متر	PRO 12V	آفتابی ، مهتابی ، استاندارد	۱۲۰	۱۰ × حلقه ۵ متری ۴ × حلقه ۲۵ متری	۱۰۰/۰۰۰
SCLINEPRO 12V-240	۱۸ - ۲۰ وات در هر متر	PRO 12V	آفتابی ، مهتابی ، استاندارد	۲۴۰	۱۰ × حلقه ۵ متری ۴ × حلقه ۲۵ متری	۲۱۰/۰۰۰



24V Linear Strip Light

ریسه لاینر ولتاژ پایین (۲۴ ولت)

مدل	توان	سری ریس	رنگ نور	تراکم	مترایز در کارتن	قیمت (تومان)
SCLINEBASIC 24V-120	۸-۹ وات در هر متر	Basic 24V	آفتابی ، مهتابی ، استاندارد	۱۲۰	۵ × حلقه ۱۰ متری ۴ × حلقه ۲۵ متری	۸۵/۰۰۰
SCLINEBASIC 24V-240	۱۶-۱۷ وات در هر متر	Basic 24V	آفتابی ، مهتابی ، استاندارد	۲۴۰	۵ × حلقه ۱۰ متری ۴ × حلقه ۲۵ متری	۱۳۰/۰۰۰



24V Linear Strip Light

ریسه لاینر ولتاژ پایین (۲۴ ولت)

مدل	توان	سری ریس	رنگ نور	تراکم	مترایز در کارتن	قیمت (تومان)
SCLINEPRO 24V-120	۹-۱۰ وات در هر متر	PRO 24V	آفتابی ، مهتابی ، استاندارد	۱۲۰	۱۰ × حلقه ۵ متری ۴ × حلقه ۲۵ متری	۱۱۰/۰۰۰
SCLINEPRO 24V-240	۱۸ - ۲۰ وات در هر متر	PRO 24V	آفتابی ، مهتابی ، استاندارد	۲۴۰	۱۰ × حلقه ۵ متری ۴ × حلقه ۲۵ متری	۲۲۰/۰۰۰



220V Linear Strip Light

ریسه لاینر (۲۲۰ ولت)

مدل	توان	سری ریس	رنگ نور	تراکم	مترایز در کارتن	قیمت (تومان)
SCLINEPRO 220V-120	۱۳ وات در هر متر	PRO 220V	آفتابی ، مهتابی ، استاندارد	۱۲۰	۴ × حلقه ۲۵ متری	۱۰۰/۰۰۰
SCLINEPRO 220V-240	۲۰ وات در هر متر	PRO 220V	آفتابی ، مهتابی ، استاندارد	۲۴۰	۴ × حلقه ۲۵ متری	۱۷۵/۰۰۰



RGB Strip Light Accessories

تجهیزات جانبی ریبسه های روشنایی RGB

مدل	نوع کنترلر	سری کنترلر	توان	توضیحات	قیمت (تومان)
IR-RGB-750	ریموت کنترلر ریبسه RGB	Basic 220V	۷۵۰	قابل اتصال به ۴۰ تا ۵۰ متر ریبسه RGB	۳۴۰/۰۰۰
IR-RGB-1200	ریموت کنترلر ریبسه RGB	PRO 220V	۱۲۰۰	قابل اتصال به ۱۰۰ تا ۱۲۰ متر ریبسه RGB	۵۹۰/۰۰۰

Strip Lights Drivers

دراپور های ریبسه های روشنایی

نوع دراپور	جریان	توضیحات	تعداد در بسته	قیمت (تومان)
SCWLS-120	۴ آمپر	به همراه بست انتهایی	۵ عدد	۷۰/۰۰۰
SCWLSP-120	۴ آمپر	به همراه بست انتهایی	۵ عدد	۹۰/۰۰۰
SCWLDP-120	۸ آمپر	به همراه بست انتهایی	۵ عدد	۹۵/۰۰۰
SCWLDP-180	۸ آمپر	به همراه بست انتهایی	۵ عدد	۱۰۰/۰۰۰
COBDE-288	۸ آمپر	به همراه بست انتهایی	۵ عدد	۹۵/۰۰۰
VSD-5730	۸ آمپر	به همراه بست میانی انتهایی+کانکتور (سری طلایی)	۱۵ عدد	۷۸/۰۰۰
VSD-10MM 5730	۴ آمپر	به همراه بست میانی و انتهایی (سری نقره ای)	۱۵ عدد	۷۸/۰۰۰

Linear Strip Lights Accessories

تجهیزات جانبی ریبسه های لاینر

نوع قطعه	توضیحات	تعداد در بسته	قیمت (تومان)
SCCB2P-8	کانکتور میانی (جهت اتصال ریبسه های ۸ میلی متری به یکدیگر بدون نیاز به لحیم کاری)	۵۰ عدد	۳۰/۰۰۰
SCC2P-8L	کانکتور میانی L شکل (جهت اتصال ریبسه های ۸ میلی متری با زاویه ۹۰° به یکدیگر ، بدون نیاز به لحیم کاری)	۵۰ عدد	۴۳/۰۰۰
SCCA2P-8-1	کانکتور ابتدایی سیم دار (جهت اتصال ریبسه های ۸ میلی متری به منبع تغذیه ، بدون نیاز به لحیم کاری)	۵۰ عدد	۳۳/۰۰۰
SCCA2P-8-2	کانکتور میانی سیم دار (جهت اتصال ریبسه های ۸ میلی متری به یکدیگر توسط سیم برای زوایای مختلف)	۵۰ عدد	۵۵/۰۰۰
SCCB2P-10	کانکتور میانی (جهت اتصال ریبسه های ۱۰ میلی متری به یکدیگر، بدون نیاز به لحیم کاری)	۵۰ عدد	۳۷/۰۰۰
SCC2P-10L	کانکتور میانی L شکل (جهت اتصال ریبسه های ۱۰ میلی متری با زاویه ۹۰° به یکدیگر، بدون نیاز به لحیم کاری)	۵۰ عدد	۵۰/۰۰۰
SCCA2P-10-1	کانکتور ابتدایی سیم دار (جهت اتصال ریبسه های ۱۰ میلی متری به منبع تغذیه، بدون نیاز به لحیم کاری)	۵۰ عدد	۴۰/۰۰۰
SCCA2P-10-2	کانکتور میانی سیم دار (جهت اتصال ریبسه های ۱۰ میلی متری به یکدیگر توسط سیم برای زوایای مختلف)	۵۰ عدد	۶۰/۰۰۰
SCROPE-FC-240D	کانکتور دو شاخه دار برای ریبسه ۲۲۰ ولت تراکم ۲۴۰	۲۵ عدد	۵۱/۰۰۰
SCROPE-MC-240D	کانکتور میانی برای ریبسه ۲۲۰ ولت تراکم ۲۴۰	۱۰۰ عدد	۲۸/۰۰۰
SCROPE-EC-240D	بست انتهایی برای ریبسه ۲۲۰ ولت تراکم ۲۴۰	۱۰۰ عدد	۷/۰۰۰

Linear Strip Light Power Supply

منبع تغذیه ریبسه های روشنایی لاینر

نوع منبع تغذیه	توان	توضیحات	قیمت (تومان)
منبع تغذیه ریبسه های روشنایی لاینر PRO	۶۰ وات	قابل استفاده در ریبسه های روشنایی ۱۲ و ۲۴ ولت	۵۴۰/۰۰۰
منبع تغذیه ریبسه های روشنایی لاینر PRO	۱۲۰ وات	قابل استفاده در ریبسه های روشنایی ۱۲ و ۲۴ ولت	۸۵۰/۰۰۰
منبع تغذیه ریبسه های روشنایی لاینر PRO	۲۵۰ وات	قابل استفاده در ریبسه های روشنایی ۱۲ و ۲۴ ولت	۱/۲۷۰/۰۰۰
منبع تغذیه ریبسه های روشنایی لاینر PRO	۳۰۰ وات	قابل استفاده در ریبسه های روشنایی ۱۲ و ۲۴ ولت	۱/۴۰۰/۰۰۰
منبع تغذیه ریبسه های روشنایی لاینر PRO	۴۰۰ وات	قابل استفاده در ریبسه های روشنایی ۱۲ و ۲۴ ولت	۱/۵۵۰/۰۰۰



SMD Sensor Light (Rounded)

چراغ سنسوردار SMD (دایره)

مدل	نوع چراغ سنسوردار	توان	رنگ نور	تعداد در کارتن	قیمت (تومان)
SC976	چراغ سقفی سنسوردار SMD	۱۵ وات	استاندارد 4500K	۸ عدد	۱/۱۰۰/۰۰۰
SC976E	چراغ اضطراری سنسوردار ۱۵ وات ۱/۲+ وات اضطراری (به همراه باتری)	۱۵ وات ۱/۲+ وات اضطراری	استاندارد 4500K	۸ عدد	۱/۶۵۰/۰۰۰



SMD Sensor Light (Square)

چراغ سنسوردار SMD (مربع)

مدل	نوع چراغ سنسوردار	توان	رنگ نور	تعداد در کارتن	قیمت (تومان)
SC986	چراغ سقفی سنسوردار SMD	۱۶ وات	استاندارد 4500K	۸ عدد	۱/۱۰۰/۰۰۰
SC986E	چراغ اضطراری سنسوردار ۱۶ وات ۱/۲+ وات اضطراری (به همراه باتری)	۱۶ وات ۱/۲+ وات اضطراری	استاندارد 4500K	۸ عدد	۱/۶۵۰/۰۰۰



Sensor Light-Ceiling Type

چراغ سنسوردار

مدل	نوع چراغ سنسوردار	رویه و پایه	تعداد در کارتن	قیمت (تومان)
SC886	چراغ سقفی سنسوردار	پلاستیکی	۸ عدد	۵۸۰/۰۰۰



Sensor Light-Ceiling Type

چراغ سنسوردار

مدل	نوع چراغ سنسوردار	رویه	پایه	تعداد در کارتن	قیمت (تومان)
SC888	چراغ سقفی سنسوردار	شیشه ای	فلزی	۸ عدد	۶۵۰/۰۰۰



Sensor Light-Wall Type

چراغ سنسوردار

مدل	نوع چراغ سنسوردار	رویه	پایه	تعداد در کارتن	قیمت (تومان)
SC444	چراغ دیواری سنسوردار	شیشه ای	فلزی	۸ عدد	۶۲۰/۰۰۰



Ceiling Light (Non Sensored)

چراغ سقفی دو لامپ

مدل	نوع چراغ	رویه	پایه	تعداد در کارتن	قیمت (تومان)
SC890	چراغ سقفی دو لامپ	شیشه ای	فلزی	۸ عدد	۲۶۰/۰۰۰



SMD Board PCB

ماژول چراغ SMD

قیمت (تومان)	تعداد در کارتن	رنگ نور	توان	مدل
۴۰۰/۰۰۰	بنا به درخواست	استاندارد 4500K	۱۵ وات	ماژول چراغ SMD SCPCB 15W



SMD Sensor Light (Rounded)

چراغ سنسوردار SMD (دایره)

قیمت (تومان)	تعداد در کارتن	رنگ نور	توان	نوع چراغ سنسوردار	مدل
۹۹۵/۰۰۰	۸ عدد	استاندارد 4500K	۱۵ وات	چراغ سقفی سنسوردار SMD	VS966
۱/۶۰۰/۰۰۰	۸ عدد	استاندارد 4500K	۱۵ وات + ۱/۲ وات اضطراری (به همراه باتری)	چراغ اضطراری سنسوردار	VS966E



Sensor Light-Ceiling Type

چراغ سنسوردار

قیمت (تومان)	تعداد در کارتن	رویه و پایه	نوع چراغ سنسوردار	مدل
۵۲۰/۰۰۰	۸ عدد	پلاستیکی	چراغ سقفی سنسوردار	VS626



Sensor Light-Ceiling Type

چراغ سنسوردار

قیمت (تومان)	تعداد در کارتن	پایه	رویه	نوع چراغ سنسوردار	مدل
۵۹۵/۰۰۰	۸ عدد	فلزی	شیشه ای	چراغ سقفی سنسوردار	VS558



Sensor Light-Wall Type

چراغ سنسوردار

قیمت (تومان)	تعداد در کارتن	پایه	رویه	نوع چراغ سنسوردار	مدل
۵۶۵/۰۰۰	۸ عدد	فلزی	شیشه ای	چراغ دیواری سنسوردار	VS384



Ceiling Light (Non Sensored)

چراغ سقفی دو لامپ

قیمت (تومان)	تعداد در کارتن	پایه	رویه	نوع چراغ	مدل
۲۴۰/۰۰۰	۸ عدد	فلزی	شیشه ای	چراغ سقفی دو لامپ	VS460

سنسور های حرکتی توکار شیشه



Recessed Motion Sensor PIR

مدل	نوع سنسور	زاویه پوشش	محدوده آشکار سازی	ارتفاع نصب	تعداد در کارتن	قیمت (تومان)
SC40A	سنسور هالوژنی (برش ۴)	۳۶۰ درجه	۸ متر	قابلیت نصب از ارتفاع ۲ تا ۴ متر	۱۰۰ عدد	۵۰۰/۰۰۰



Recessed Motion Sensor PIR

مدل	نوع سنسور	زاویه پوشش	محدوده آشکار سازی	ارتفاع نصب	تعداد در کارتن	قیمت (تومان)
SC42C	سنسور هالوژنی توکار (برش ۸)	۳۶۰ درجه	۲۰ متر	قابلیت نصب از ارتفاع ۲ تا ۶ متر	۵۰ عدد	۹۹۰/۰۰۰



Recessed Motion Sensor PIR

مدل	نوع سنسور	زاویه پوشش	محدوده آشکار سازی	ارتفاع نصب	تعداد در کارتن	قیمت (تومان)
SC45A	سنسور هالوژنی متحرک (برش ۷)	۳۶۰ درجه	۸ متر	قابلیت نصب از ارتفاع ۲ تا ۴ متر	۵۰ عدد	۷۱۰/۰۰۰



Recessed Motion Sensor PIR

مدل	نوع سنسور	زاویه پوشش	محدوده آشکار سازی	ارتفاع نصب	تعداد در کارتن	قیمت (تومان)
SC45B	سنسور هالوژنی متحرک (برش ۸)	۳۶۰ درجه	۸ متر	قابلیت نصب از ارتفاع ۲ تا ۴ متر	۵۰ عدد	۷۵۰/۰۰۰



Recessed Motion Sensor PIR

مدل	نوع سنسور	زاویه پوشش	محدوده آشکار سازی	ارتفاع نصب	تعداد در کارتن	قیمت (تومان)
SC02E	سنسور دیواری توکار	۱۶۰ درجه	۹ متر	قابلیت نصب از ارتفاع ۱ تا ۱٫۸ متر	۱۰۰ عدد	۶۰۰/۰۰۰

سنسور های حرکتی روکار شیله



Surface Motion Sensor PIR

مدل	نوع سنسور	زاویه پوشش	محدوده آشکار سازی	ارتفاع نصب	تعداد در کارتن	قیمت (تومان)
SC05	تک سنسور سقفی روکار	۳۶۰ درجه	۶ متر	قابلیت نصب از ارتفاع ۲/۲ تا ۴ متر	۵۰ عدد	۵۵۰/۰۰۰



Surface Motion Sensor PIR

مدل	نوع سنسور	زاویه پوشش	محدوده آشکار سازی	ارتفاع نصب	تعداد در کارتن	قیمت (تومان)
SC05B	سنسور سقفی روکار (سه سنسور)	۳۶۰ درجه	۱۲ متر	قابلیت نصب از ارتفاع ۲/۲ تا ۴ متر	۵۰ عدد	۸۲۰/۰۰۰



Surface Motion Sensor PIR

مدل	نوع سنسور	زاویه پوشش	محدوده آشکار سازی	ارتفاع نصب	تعداد در کارتن	قیمت (تومان)
SC05K	سه سنسور سقفی روکار (حضور)	۳۶۰ درجه	۳ تا ۲۰ متر (قابل تنظیم)	قابلیت نصب از ارتفاع ۲/۲ تا ۴ متر	۵۰ عدد	۸۵۰/۰۰۰



Surface Motion Sensor PIR

مدل	نوع سنسور	زاویه پوشش	محدوده آشکار سازی	ارتفاع نصب	تعداد در کارتن	قیمت (تومان)
SC11	سنسور دیواری روکار	۱۸۰ درجه	۱۲ متر	قابلیت نصب از ارتفاع ۱/۸ تا ۲/۵ متر	۵۰ عدد	۵۸۰/۰۰۰



مدل	نوع سنسور	زاویه پوشش	محدوده آشکار سازی	ارتفاع نصب	تعداد در کارتن	قیمت (تومان)
SC24F	سنسور بدکی پنی PIR	۳۶۰ درجه	۶ متر		۲۵۰ عدد	۲۴۰/۰۰۰

سنسور های مایکروویو



Microwave Sensor

مدل	نوع سنسور	زاویه پوشش	محدوده آشکار سازی	ارتفاع نصب	تعداد در کارتن	قیمت (تومان)
SC701E	سنسور مایکروویو توکار (مستقل از دما-عملکرد دقیق در دمای بالا)	۳۶۰ درجه	محدوده آشکار سازی دیوار از ۵ تا ۱۵ متر محدوده آشکار سازی سقف از ۱ تا ۸ متر	قابل نصب روی دیوار از ۱/۵ تا ۳/۵ متر قابل نصب روی سقف از ۲ تا ۸ متر (قابل تنظیم)	۱۰۰ عدد	۷۰۰/۰۰۰



Microwave Sensor

مدل	نوع سنسور	زاویه پوشش	محدوده آشکار سازی	ارتفاع نصب	تعداد در کارتن	قیمت (تومان)
SC70C	سنسور مایکروویو سقفی روکار (مستقل از دما-عملکرد دقیق در دمای بالا)	۳۶۰ درجه	۱ تا ۸ متر	قابلیت نصب از ارتفاع ۲ تا ۶ متر	۵۰ عدد	۱/۰۰۰/۰۰۰



Real Presence Sensor

سنسور حضور واقعی

مدل	نوع سنسور	زاویه پوشش	محدوده آشکار سازی	ارتفاع نصب	تعداد در کارتن	قیمت (تومان)
SC700BR	سنسور حضور واقعی (عملکرد با تنفس انسان)	۳۶۰ درجه	۶ متر	قابلیت نصب از ارتفاع ۲/۲ تا ۴ متر	۵۰ عدد	۱/۵۵۰/۰۰۰

سنسور های حرکتی روکار ویسنا



Surface Motion Sensor PIR

مدل	نوع سنسور	زاویه پوشش	محدوده آشکار سازی	ارتفاع نصب	تعداد در کارتن	قیمت (تومان)
VS05M	تک سنسور سقفی روکار	۳۶۰ درجه	۸ متر	قابلیت نصب از ارتفاع ۲ تا ۴ متر	۱۰۰ عدد	۴۷۰/۰۰۰



Surface Motion Sensor PIR

مدل	نوع سنسور	زاویه پوشش	محدوده آشکار سازی	ارتفاع نصب	تعداد در کارتن	قیمت (تومان)
VS451	سنسور سرپیچ دار E27	۳۶۰ درجه	۶ متر	قابلیت نصب از ارتفاع ۲ تا ۳/۵ متر	۵۰ عدد	۵۱۰/۰۰۰



Surface Motion Sensor PIR

مدل	نوع سنسور	زاویه پوشش	محدوده آشکار سازی	ارتفاع نصب	تعداد در کارتن	قیمت (تومان)
VS06B	سه سنسور سقفی روکار	۳۶۰ درجه	۳ تا ۱۲ متر (قابل تنظیم)	قابلیت نصب از ارتفاع ۲ تا ۴ متر	۱۰۰ عدد	۷۶۰/۰۰۰



Surface Motion Sensor PIR

مدل	نوع سنسور	زاویه پوشش	محدوده آشکار سازی	ارتفاع نصب	تعداد در کارتن	قیمت (تومان)
VS09	سنسور دیواری روکار	۱۸۰ درجه	۱۲ متر	قابلیت نصب از ارتفاع ۱/۸ تا ۲/۵ متر	۵۰ عدد	۴۷۰/۰۰۰



Recessed Motion Sensor PIR

سنسور های حرکتی توکار ویسنا

مدل	نوع سنسور	زاویه پوشش	محدوده آشکار سازی	ارتفاع نصب	تعداد در کارتن	قیمت (تومان)
VS40B	سنسور هالوژنی (پرش ۳/۵)	۳۶۰ درجه	۶ متر	قابلیت نصب از ارتفاع ۲ تا ۴ متر	۱۰۰ عدد	۴۵۰/۰۰۰



Recessed Motion Sensor PIR

مدل	نوع سنسور	زاویه پوشش	محدوده آشکار سازی	ارتفاع نصب	تعداد در کارتن	قیمت (تومان)
VS42F	سنسور هالوژنی (پرش ۸)	۳۶۰ درجه	۸ متر	قابلیت نصب از ارتفاع ۲ تا ۴ متر	۵۰ عدد	۶۶۰/۰۰۰



Recessed Motion Sensor PIR

مدل	نوع سنسور	زاویه پوشش	محدوده آشکار سازی	ارتفاع نصب	تعداد در کارتن	قیمت (تومان)
VS02E	سنسور دیواری توکار	۱۶۰ درجه	۹ متر	قابلیت نصب از ارتفاع ۱ تا ۱/۸ متر	۱۰۰ عدد	۵۸۰/۰۰۰



Microwave Sensor

سنسور مایکروویو

مدل	نوع سنسور	زاویه پوشش	محدوده آشکار سازی	ارتفاع نصب	تعداد در کارتن	قیمت (تومان)
VS70	سنسور مایکروویو روکار (مستقل از دما-عملکرد دقیق در دمای بالا)	۳۶۰ درجه	محدوده آشکار سازی ۱ تا ۸ متر (قابل تنظیم)	قابل نصب از ارتفاع ۱/۵ تا ۳/۵ متر	۵۰ عدد	۹۰۰/۰۰۰